

Regoplast®

Hersteller innovativer Kennzeichnungslösungen



JETZT NEU:

REGOPLAST® ONLINE-SHOP
www.regoplast-shop.de



GEFAHRGUT WARNTAFELN

PROFESSIONELLE KENNZEICHNUNGSSYSTEME
FÜR GEFAHRGUTTRANSPORTE

GEFAHRGUT WARNTAFELN

**DURCHDACHT.
GEPRÜFT.
GEFRAGT.**



WIR SORGEN FÜR SICHERHEIT.

Wir sind Ihr Spezialist für Gefahrgutlabel mit passenden Haltern, patentierte Warntafeln und zahlreiche andere Kennzeichnungen, die wir eigens für den Transport von gefährlichen Gütern entwickelt haben.

Sie verfügen über eine besonders lange Lebensdauer und zeigten sich in Praxistests robuster als so manches andere Produkt, das es auf dem Gefahrgutmarkt gibt – selbst im Brandfall bleiben die Buchstaben und Zahlen unserer Gefahrgut Warntafeln weiterhin deutlich lesbar.

Nicht umsonst erhalten wir also Anfragen von Kunden und Kundinnen auf der ganzen Welt: In Zeiten, in denen Handel und Industrie mehr und mehr vernetzt ablaufen, steigt der Wunsch nach mehr Sicherheit auf nationalen und internationalen Straßen und Schienen, genau wie auf dem See- und Luftweg. Mit unseren Produkten leisten wir einen wichtigen Beitrag.

ÜBER REGOPLAST

Schon seit fast 50 Jahren widmen wir uns den Lösungen für innovative Systeme zur Kennzeichnung. Doch obwohl unsere Konzepte seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt etabliert sind, scheuen wir uns nicht, Dinge zu verändern und neue Wege zu beschreiten: So erweitern wir immer wieder unsere Produktpalette, finden Lösungen für die Probleme, die in der Branche auftreten und verbessern unsere Produkte laufend.



INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	2 + 3
Gefahrgutlabel und Labelhalter	4 - 9
Gefahrzettel und Schilder	10 - 17
Bundeswehrsortiment	18 + 19
Brandtest Gefahrgut Warntafeln	20 + 21
Gefahrgut Warntafeln und Zubehör	22 - 29
Universal-Aufbewahrungsbox	30 + 31

Auf eines können unsere Kundinnen und Kunden immer vertrauen: auf unsere stetig wachsende Expertise, auf die hohe Qualität unserer Produkte und die Nachhaltigkeit, die damit einhergeht. Das wissen auch große Unternehmen und Institutionen zu schätzen, wie die Liste unserer Referenzen zeigt. Zu ihr zählen Namen wie BASF, Evonik, Van Hool oder die Bundeswehr.

KENNZEICHNUNGSSYSTEME FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Neben Gefahrgutkennzeichnungen, umfasst unser Sortiment außerdem hochwertige Markierungen für Rohrleitungen, Kabel und verschiedene Anlagenbereiche. Unsere Produkte kommen in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Heizöl- und Mineralölbranche, dem Anlagen- und Maschinenbau, der Verfahrenstechnik sowie der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Eine Übersicht unserer Produkte finden Sie in unserem Katalog „Professionelle Kennzeichnungssysteme für Industrie und Handwerk“.



- ✓ Labelhalter in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
- ✓ Gefahrgutlabel aller Klassen in verschiedenen Formaten
- ✓ große Auswahl an Zusatzkennzeichnungen und Gefahrensymbolen

GEFAHRGUTLABEL UND LABELHALTER

KOSTENSPARENDE LÖSUNGEN ZUR KENNZEICHNUNG

Durch Neuentwicklungen im Bereich Gefahrgutkennzeichnung bieten wir Ihnen kostensparende Lösungen zur Kennzeichnung von Kesselwagen, Container und Tankcontainer, Wechselaufbauten, Stückgutverkehr, Waggon, kubischer Behälter und Armeefahrzeugen an.

Regoplast®-Labelhalter für Gefahrenschilder aus Hart-PVC

(für Tankfahrzeuge und Kesselwagen)

Eine weitere Innovation von Regoplast®: Um den Anforderungen des ADR gerecht zu werden, verbesserten wir den

bewährte Labelhalter für Gefahrenschilder aus Hart-PVC nochmals und bieten damit noch mehr Sicherheit gegen das Herausfallen der Labels bei Erschütterungen oder Unfällen.

Die Labelhalter können in Ihrer Wunschfarbe passend zu Ihren Fahrzeugen beschichtet werden.



Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung



Regoplast®-Labelhalter in den Größen 250x250 mm + 290x290 mm, VA natur



Einschub Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung und Label Klasse 1



Regoplast®-Labelhalter mit Ausfallsicherung und Label Klasse 1



Regoplast®-Dreieckshalter mit Ausfallsicherung

Regoplast®-Labelhalter für Gefahrgutlabels aus VA, Stahl, Aluminium			
Artikel (mit Typ der Ausfallsicherung)	Material	Größe in mm	Art.-Nr
Labelhalter ohne seitliche Umkantung	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	500	521819
Labelhalter mit seitlicher Umkantung	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	250	521815/b
	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	290	521815
	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	150	533135
	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	100	533145
	VA-Stahl, schwarz pulverbeschichtet	190 x 135 x 13	521829
Labelhalter ohne seitliche Umkantung	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	500	521818
	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	150	531890
Labelhalter mit seitlicher Umkantung	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	250	511814/b
	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	290	521814
	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	100	531891
Labelhalter ohne seitliche Umkantung	Alu natur	150	531904
Labelhalter mit seitlicher Umkantung	Alu natur	290	521822
	Alu natur	100	521813
Labelhalter mit seitlicher Umkantung	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	150	531901
Labelhalter ohne seitliche Umkantung	VA-Stahl natur	100	521817
Labelhalter mit seitlichem Federschnappverschluss	VA-Stahl natur	100	521817/S
	VA-Stahl natur	150	531902

REGOPLAST®-LABELHALTER FÜR GEFAHRENSCHILDER AUS HART-PVC FÜR TANKFAHRZEUGE, KESSELWAGEN USW.



Regoplast®-Labelhalter

Ausführung mit seitlicher Ausfallsicherung (Umkantung) zur noch besseren Sicherung des Gefahrenschildes, gem. den Anforderungen des ADR 2017.


Regoplast®-Labelhalter			
Ausführung, Seitenlänge	VA-Stahl, 1.4301, pulverbeschichtet Art.-Nr.	Stahlblech, pulverbeschichtet Art.-Nr.	Alu natur
500 mm	521819	521818	-
290 mm	521815	521814	521822
250 mm	521815/b	521814/b	-
150 mm	533135	531890	531904
100 mm	533145	531891	521813
190 x 135 x 135 mm	521829	531830	-
passend für Artikel 531958 und 531958/a			



Regoplast®-Labelhalter

Ausführung mit seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Labelhalter		
Ausführung, Seitenlänge	Stahlblech Art.-Nr.	pulverbeschichtet Farbe schwarz
100 mm	531891	mit Federschnappverschluss
150 mm	531901	mit seitlicher Umkantung



Regoplast®-Labelhalter

Ausführung mit oder ohne seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Labelhalter		
Ausführung Seitenlänge	VA-Stahl natur Art.-Nr.	
100 mm	531817/S	mit Federschnappverschluss
100 mm	521817	ohne Federschnappverschluss
150 mm	531902	nur mit Federschnappverschluss



Regoplast®-Labelhalter

Ausführung mit seitlichem Federschnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Regoplast®-Labelhalter

Ausführung Seitenlänge	VA-Stahl Art.-Nr.	pulverbeschichtet Farbe schwarz
100 mm	533145/S	mit Federschnappverschluss

Regoplast®-Gitterhalter für Gefahrgutlabel aus Aluminium

Artikel	Größe in mm	Art.-Nr
Gitterhalter mit seitlichem Steg	290 x 290	533100
Gitterhalter für Container und Wechselaufbauten	290 x 290	533102
Gitterhalter für Rolltore	290 x 290	533102/a

Regoplast®-Labelhalter aus Weich-PVC

Artikel	Größe in mm	Art.-Nr
Labelhalter ohne Klettband (für Gefahrgutlabel max. 300 x 300 mm)	400 x 350	533115
Labelhalter mit Klettband (für Gefahrgutlabel max. 300 x 300 mm)	400 x 350	533116

- ✓ Labelhalter in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
- ✓ Gefahrgutlabel aller Klassen in verschiedenen Formaten
- ✓ große Auswahl an Zusatzkennzeichnungen und Gefahrensymbolen



AUF WEITEN STRECKEN IMMER DABEI: UNSERE GEFAHRGUTLABEL MIT PASSENDEN BEFESTIGUNGEN

Unsere innovativen Produkte für den Gefahrguttransport auf Straßen, Schienen und dem Seeweg helfen, die Branche sicherer zu machen. An erster Stelle stehen dabei robuste Gefahrenschilder sowie eine einfache, schnelle Montage.

Jeder kennt sie, die Schreckensnachrichten von verunglückten Lastkraftwagen oder anderen Transportfahrzeugen. Insbesondere, wenn das jeweilige Fahrzeug Gefahrgut geladen hat, besteht dabei eine akute Gefahr für den Fahrer, Einsatzkräfte und andere Beteiligte. Darüber hinaus können Gefahrstoffe beim Entweichen aus

dem jeweiligen Fahrzeug auch in der Umwelt großen Schaden anrichten. Um den Schaden für Mensch und Natur möglichst gering zu halten, sind Kennzeichnungen unabdingbar. Sie helfen, Gefahrstoffe schnell und sicher zu identifizieren und mit entsprechenden Maßnahmen darauf zu

reagieren. Aus diesem Grund enthält unser Sortiment Kennzeichnungen für alle gängigen Gefahrstoffe. Für eine einfache Montage bieten wir zudem passende Labelhalter in diversen Ausführungen an.



Regoplast®-Labelhalter
mit Ausfallsicherung
und Label Klasse 4
Art.-Nr. 533102



Regoplast®-Labelhalter

für Gefahrenschilder aus Hart-PVC für Tankfahrzeuge, Kesselwagen usw.

In verschiedenen Größen, Farben und Materialien; Angaben siehe Tabellen auf Seiten 55-56 Art.-Nr. 521 ...; 533...;



Regoplast®-Gitterhalter

mit seitlichem Steg zur Befestigung an Wechselaufbauten mit Plane; mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Die Labelhalter sind ohne besondere Vorrichtung bei allen Planösen montierbar.

Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art.-Nr. 533100



Regoplast®-Labelhalter

Ausführung mit seitlichem Feder-schnappverschluss zur Sicherung des Gefahrenschildes.

Ausführung: Stahlblech
Beschichtung: Polyesterharz
Seitenlänge: 150 mm
Farbe: schwarz

Angaben siehe Tabelle auf Seite 56 Art.-Nr. 531901



Regoplast®-Gitterhalter

für Tankcontainer und Wechselaufbauten. Mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Optional ist eine Beschichtung des Labelhalters möglich.

Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art.-Nr. 533102



Regoplast®-Gitterhalter

mit eingekürzten Ecken, für Wechselaufbauten mit Rolltoren. Ausführung mit Gitter und Klemmverschluss zur Aufnahme von Folien-Gefahrgutlabel. Optional ist eine Beschichtung des Labelhalters möglich.

Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art.-Nr. 533102/a




Regoplast®-Labelhalter aus Weich-PVC

Labelhalter für Waggon mit Plane aus Weich-PVC, transparent, besonders lange Standzeiten durch Ausstanzung der transparenten Abdeckfolie.

Angaben siehe Tabelle auf Seite 57 Art.-Nr. 533115 und 533116

Kleine Abbildung oben links: Der für diese Abbildung eingefügte Gelbton verdeutlicht die ausgestanzte Folie.

GEFAHRGUTLABEL UND LABELHALTER FÜR DEN TRANSPORT VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN



Regoplast®-Gefahrgutlabel für den Transport von gefährlichen Gütern gewährleisten einen sicheren Transport auf Straße und Schiene entsprechend den Vorgaben nach ADR/

RID (IMDG-Code), in der Binnenschifffahrt nach den Vorgaben der ADN und in der Seeschifffahrt entsprechend der Vorgabe der GGVSEE.

Regoplast®-Gefahrgutlabel	
Artikel	Art.-Nr.
Gefahrgutlabel Klasse 1 (alle Unterklassen)	
wie oben, Unterklasse	620717
wie oben, Unterklasse 1.4	620718
wie oben, Unterklasse 1.5	620719
wie oben, Unterklasse 1.6	620720
wie oben, explosive	620721
Gefahrgutlabel Klasse 2	
verd., verl. od. unter Druck gelöste Gase oh. Schriftzug	620722
verd., verl. od. unter Druck gelöste Gase mit Schriftzug	620723
entzündbare Gase ohne Schriftzug	620728
entzündbare Gase mit Schriftzug	620731
giftige Gase ohne Schriftzug	620716
giftige Gase mit Schriftzug	620715
Gefahrgutlabel Klasse 3	
entzündbare, flüssige Stoffe ohne Schriftzug	620740
entzündbare, flüssige Stoffe mit Schriftzug	620732
Gefahrgutlabel Klasse 4	
entzündbare Stoffe ohne Schriftzug	620724
entzündbare Stoffe mit Schriftzug	620725
selbstentzündliche Stoffe ohne Schriftzug	620726
selbstentzündliche Stoffe mit Schriftzug	620727
Stoffe Gase entwickeln ohne Schriftzug	620729
Stoffe Gase entwickeln mit Schriftzug	620730

Regoplast®-Gefahrgutlabel	
Artikel	Art.-Nr.
Gefahrgutlabel Klasse 5	
entzündend wirkende Stoffe ohne Schriftzug	620733
entzündend wirkende Stoffe mit Schriftzug	620734
organische Peroxyde ohne Schriftzug	auf Anfrage
organische Peroxyde mit Schriftzug	620735
Gefahrgutlabel Klasse 6	
giftige Stoffe ohne Schriftzug	620713
giftige Stoffe mit Schriftzug	620714
ansteckungsgefährliche Stoffe ohne Schriftzug	620712
ansteckungsgefährliche Stoffe mit Schriftzug	620711
Gefahrgutlabel Klasse 7	
radioaktive Stoffe Kat. I (englisch)	620706
radioaktive Stoffe Kat. II (englisch)	620705
radioaktive Stoffe Kat. III (englisch)	620708
radioaktive Stoffe für Großcontainer	620709
spaltbare Stoffe	620703
Gefahrgutlabel Klasse 8	
ätzende Stoffe ohne Schriftzug	620704
ätzende Stoffe mit Schriftzug	620705
Gefahrgutlabel Klasse 9	
verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände	620710
Lithium-Ionen-Batterien	620750
UN-Nummer 3480 für Lithium-Ionen-Batterien	620751

Verfügbare Größen: „a“, „b“, „c“, „e“, „f“, „i“ (siehe Seite 11)

Regoplast®-Zusatzkennzeichnungen	
Artikel	Art.-Nr.
begrenzte Mengen	620739/c
begrenzte Mengen (Luftfracht)	620742
„vorsichtig verschieben“	531958
unter Temperatur transportierte Ladung	620736

Größenangaben Regoplast®-Gefahrgutlabel

Ausführung	Größe in mm	Werkstoff
a	290 x 290 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
b	150 x 150 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
c	100 x 100 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
e	100 x 100 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
f	250 x 250 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
i	250 x 250 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck

Bedruckt und laminiert oder auf Wunsch Ausführung in Edelstahl lieferbar.

Zusätzlich verfügbare Stärken im Format 290 x 290 mm

Artikel	Werkstoff	Stärke	Art.-Nr.	Stärke	Art.-Nr.
EXPLOSIV Bombe mit 1	PVC-Unterdruck	0,75mm	550100	1,25mm	560100
EXPLOSIV Bombe mit 1.1	PVC-Unterdruck	0,75mm	550105	1,25mm	560105
EXPLOSIV Bombe mit 1.1B	PVC-Unterdruck	0,75mm	550130	1,25mm	560110
EXPLOSIV Bombe mit 1.1C	PVC-Unterdruck	0,75mm	550110	1,25mm	560115
EXPLOSIV Bombe mit 1.1D	PVC-Unterdruck	0,75mm	550115	1,25mm	560120
EXPLOSIV Bombe mit 1.1E	PVC-Unterdruck	0,75mm	550120	-	-
EXPLOSIV Bombe mit 1.1F	PVC-Unterdruck	0,75mm	550125	1,25mm	560130
EXPLOSIV Bombe mit 1.1G	PVC-Unterdruck	-	-	1,25mm	560125
EXPLOSIV Bombe mit 1.2	PVC-Unterdruck	0,75mm	550135	1,25mm	560140
EXPLOSIV Bombe mit 1.2C	PVC-Unterdruck	0,75mm	550140	-	-
EXPLOSIV Bombe mit 1.3	PVC-Unterdruck	0,75mm	550145	1,25mm	560145
EXPLOSIV Bombe mit 1.3C	PVC-Unterdruck	-	-	1,25mm	560150
EXPLOSIV Bombe mit 1.3D	PVC-Unterdruck	0,75mm	550150	-	-
EXPLOSIV Bombe mit 1.3G	PVC-Unterdruck	0,75mm	550153	1,25mm	560155
Bombe mit Text „Explosiv“	PVC-Unterdruck	-	-	1,25mm	560135
EXPLOSIV „1.4“	PVC-Unterdruck	0,75mm	550155	1,25mm	560160
EXPLOSIV " 1.4 B "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550160	1,25mm	560165
EXPLOSIV " 1.4 C "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550165	-	-
EXPLOSIV " 1.4 D "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550170	-	-
EXPLOSIV " 1.4 G "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550175	1,25mm	560175
EXPLOSIV " 1.4 S "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550180	1,25mm	560180
EXPLOSIV " 1.5 "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550185	1,25mm	560185
EXPLOSIV " 1.5 C"	PVC-Unterdruck	0,75mm	550190	1,25mm	560195
EXPLOSIV " 1.5 D"	PVC-Unterdruck	0,75mm	550190	1,25mm	560190
EXPLOSIV " 1.6 "	PVC-Unterdruck	0,75mm	550195	1,25mm	560200
Klasse 5.1 oxidizing Agent	PVC-Unterdruck	-	-	1,25mm	560205
Klasse 6	PVC-Unterdruck	0,75mm	550210	-	-
Klasse 8	PVC-Unterdruck	0,75mm	550205	-	-
Umweltgefährdende Stoffe	PVC-Unterdruck	0,75mm	550215	-	-

Weitere Stärken sind auf Anfrage möglich.

KENNZEICHNUNG VON EXPLOSIV-STOFFEN, KLASSE 1



Explosionsgefährlich
für alle Unterklassen lieferbar
Art.-Nr. 620717



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.4
Art.-Nr. 620718



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.5
Art.-Nr. 620719



Explosionsgefährlich
Unterklasse 1.6
Art.-Nr. 620720



Explosionsgefährlich
Art.-Nr. 620721

KENNZEICHNUNG VON GASEN UND DRUCKGASPACKUNGEN, KLASSE 2



verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase
ohne Schriftzug

Art.-Nr. 620722 / S



Art.-Nr. 620722 / W



verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase
mit Schriftzug

Art.-Nr. 620723 / S



Art.-Nr. 620723 / W



entzündbare Gase
mit Schriftzug in schwarz
Art.-Nr. 620731 / S



entzündbare Gase
mit Schriftzug in weiß
Art.-Nr. 620731 / W



entzündbare Gase
Art.-Nr. 620728 / S



entzündbare Gase
Art.-Nr. 620728 / W



giftige Gase
Art.-Nr. 620716



giftige Gase mit Schriftzug
Art.-Nr. 620715

Größenangaben Regoplast®-Gefahrgutlabel		
Ausführung	Größe in mm	Werkstoff
a	290 x 290 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
b	150 x 150 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
c	100 x 100 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
e	100 x 100 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
f	250 x 250 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
i	250 x 250 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
Bedruckt und laminiert oder Ausführung in Edelstahl lieferbar.		

KENNZEICHNUNG VON ENTZÜNDBAREN, FLÜSSIGEN STOFFEN, KLASSE 3



entzündbare, flüssige Stoffe
Art.-Nr. 620740 / S



Art.-Nr. 620740 / W



entzündbare, flüssige Stoffe, mit Schriftzug
Art.-Nr. 620732 / S



Art.-Nr. 620732 / W

KENNZEICHNUNGEN DER KLASSE 4 - 3 UNTERKLASSEN



entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe
und desensibilisierte, explosive, feste Stoffe.
Art.-Nr. 620724



Art.-Nr. 620725



Art.-Nr. 620726



Art.-Nr. 620727



Stoffe, die in Berührung mit Wasser
entzündliche Gase entwickeln.
Art.-Nr. 620729 / S



Art.-Nr. 620729 / W



Art.-Nr. 620730 / S



Art.-Nr. 620730 / W

KENNZEICHNUNGEN DER KLASSE 5 - 2 UNTERKLASSEN



entzündend (oxidierend)
wirkende Stoffe
Art.-Nr. 620733



entzündend (oxidierend)
wirkende Stoffe mit Schriftzug
Art.-Nr. 620734



Art.-Nr. auf Anfrage

organische Peroxyde



Art.-Nr. 620735

KENNZEICHNUNGEN DER KLASSE 6



Giftige Stoffe
Art.-Nr. 620713



Giftige Stoffe mit Schriftzug
Art.-Nr. 620714



ansteckungsgefährliche Stoffe
Art.-Nr. 620712



ansteckungsgefährliche
Stoffe mit Schriftzug
Art.-Nr. 620711

KENNZEICHNUNG VON RADIOAKTIVEN STOFFEN, KLASSE 7



Kategorie I
(Englisch)
Art.-Nr. 620706



Kategorie II
(Englisch)
Art.-Nr. 620707



Kategorie III
(Englisch)
Art.-Nr. 620708



für Großcontainer
(Tanks/Fahrzeuge)
Art.-Nr. 620709



Spaltbare Stoffe
Art.-Nr. 620703


KENNZEICHNUNG VON ÄTZENDEN STOFFEN, KLASSE 8



Ätzende Stoffe
Art.-Nr. 620704



Ätzende Stoffe
Art.-Nr. 620705



Verschiedene gefährliche Stoffe und
Gegenstände
Art.-Nr. 620710



Lithium-Ionen-Batterien
Art.-Nr. 620750


KENNZEICHNUNG VERSCHIEDENER STOFFE U. GEGENSTÄNDE, KLASSE 9

Größenangaben Regoplast®-Gefahrgutlabel


Ausführung	Größe in mm	Werkstoff
a	290 x 290 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
b	150 x 150 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
c	100 x 100 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck
e	100 x 100 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
f	250 x 250 x 0,25 mm	Folie, selbstklebend
i	250 x 250 x 2,25 mm	PVC-Unterdruck

Bedruckt und laminiert oder auf Wunsch Ausführung in Edelstahl lieferbar.


REGOPLAST®-ZUSATZKENNZEICHNUNGEN



Begrenzte Mengen
Art.-Nr. 620739



Begrenzte Menge (Luftfracht)
Art.-Nr. 620742




Umweltgefährlich
Art.-Nr. 620737



Wendelabel Klasse 2 und 5.1
Art.-Nr. 620741



unter Temperatur
transportierte Ladung
Art.-Nr. 620736



Vorsichtig Verschieben
Art.-Nr. 531958
Größe 190 x 135 x 135 mm,
PVC-Unterdruck
Art.-Nr. 531958/a
Größe 190 x 135 x 135 mm,
PVC-Unterdruck
mit Druckknopf
(Sonderanfertigung)
Halter
Art.-Nr. 521830

ELEKTRONISCHE BEFÖRDERUNGSPAPIERE



Magnetfolie, 170 x 170 mm, Oberfläche matt laminiert, für innen und außen geeignet, magnetisch.

Das Label „elektronische Beförderungspapiere“ muss an der Vorder- und Rückseite des Fahrzeuges angebracht werden. Ist dies aus baulichen Gründen an der Fahrzeugrückseite nicht möglich, darf das Schild an beiden Zugängen zum Führerhaus angeracht werden.

Sollten keine elektronischen Beförderungspapiere mitgeführt werden, müssen die Schilder entfernt werden.

Art.-Nr. 531940

Größe 170 x 170 mm

REGOPLAST®-GEFAHRZETTEL UND SCHILDER

Regoplast®-Gefahrenschilder: UV-stabil, kratzfest, weitestgehend chemikalienresistent und brandwidrig

Werkstoff: PVC-Unterdruck

Einsatzgebiet:

Kesselwagen, Tankzug, IBC, Transportkisten für Labore usw.

Regoplast®-Gefahrgutlabel (Gefahrgutzetteln):

weitgehend UV-stabil, wasserfest, brandwidrig

Werkstoff: Karton

Einsatzgebiet: Wechselaufbauten, Tankcontainer, IBC usw.

Durch mehrfache Verwendung im Schildrahmen als Steckschild beträchtliche Kostenersparnis.

Regoplast®-Gefahrenschilder auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

REGOPLAST®-GEFAHRENSYMBOL

Regoplast®-Gefahrensymbole		
Artikel	Größe in mm	Best.-Nr
Gesundheitsgefährdungen, Ätz- oder Reizwirkung	47 x 25 x 1,25	590100
	83,5 x 55 x 1,25	590200
	297 x 210 x 0,75	590300
Gesundheitsgefahr, systemische Gesundheitsgefährdungen	47 x 25 x 1,25	590101
	83,5 x 55 x 1,25	590201
	297 x 210 x 0,75	590301
Brandfördernd	47 x 25 x 1,25	590102
	83,5 x 55 x 1,25	590202
	297 x 210 x 0,75	590302
leichtentzündlich (03 am Ende) hoch (04 am Ende)	47 x 25 x 1,25	590103/104
	83,5 x 55 x 1,25	590203/204
	297 x 210 x 0,75	590303/304
ätzend	47 x 25 x 1,25	590105
	83,5 x 55 x 1,25	590205
	297 x 210 x 0,75	590305
giftig (06 am Ende), sehr giftig (07 am Ende)	47 x 25 x 1,25	590106/107
	83,5 x 55 x 1,25	590206/207
	297 x 210 x 0,75	590306/307
Explosionsgefährlich	47 x 25 x 1,25	590108
	83,5 x 55 x 1,25	590208
	297 x 210 x 0,75	590308
Umweltgefährlich	47 x 25 x 1,25	590109
	83,5 x 55 x 1,25	590209
	297 x 210 x 0,75	590309
Komprimierte Gase	47 x 25 x 1,25	590110
	83,5 x 55 x 1,25	590210
	297 x 210 x 0,75	590310



Gesundheitsgefahr,
Ätz- oder Reizwirkung

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590100
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590200
297 x 210 x 0,75 Nr. 590300



systemische
Gesundheitsgefährdungen

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590101
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590201
297 x 210 x 0,75 Nr. 590301



Brandfördernd

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590102
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590202
297 x 210 x 0,75 Nr. 590302



hoch- | leichtentzündlich

Nr. 590104 Nr. 590103
Nr. 590204 Nr. 590203
Nr. 590304 Nr. 590303



Explosionsgefährlich

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590108
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590208
297 x 210 x 0,75 Nr. 590308



Komprimierte Gase

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590110
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590210
297 x 210 x 0,75 Nr. 590310



Ätzend

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590105
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590205
297 x 210 x 0,75 Nr. 590305



Giftig | sehr giftig

Nr. 590106 Nr. 590107
Nr. 590206 Nr. 590207
Nr. 590306 Nr. 590307



Umweltgefährlich

46,0 x 25 x 1,25 Nr. 590109
83,5 x 55 x 1,25 Nr. 590209
297 x 210 x 0,75 Nr. 590309

REGOPLAST®-BUNDESWEHRSSORTIMENT GEFAHRGUTSCHILDER



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 1
- explosive Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: orange

Art.-Nr. 650100



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 1
Unterklasse 1.4

- Stoffe mit geringer Explosionsgefahr -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: orange

Art.-Nr. 650200



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 2
- Gase und gasförmige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: grün

Art.-Nr. 650420



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 3
- entzündbare flüssige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: rot

Art.-Nr. 650203



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 6
- giftige Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß

Art.-Nr. 650300




Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 8
- ätzende Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr. 650400



Regoplast®-Gefahrenschild Klasse 9
- verschiedene gefährliche Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr. 650410



Regoplast®-Gefahrenschild
- umweltgefährdende Stoffe -

Ausführung:
PVC-Unterdruckschild mit
2 Edelstahllösen zur Befestigung
an Bordwänden

Seitenlänge: 250 mm
Farbe: weiß/schwarz


Art.-Nr. 650450

REGOPLAST®-BUNDESWEHRSSORTIMENT ZUBEHÖR



Regoplast® Segeltuchtasche
Zur Aufbewahrung von Gefahrend Schildern und Zubehör.

Material	Segeltuch
Seitenlänge	150 mm
Farbe	oliv
Art.-Nr.	650560



Regoplast® Putztuch
Zur Reinigung der Gefahrend Schilder.

Material	Zellstoff
Seitenlänge	400 mm
Art.-Nr.	650550



Regoplast® Edding 3000
Zur zusätzlichen Beschriftung (Unterklassen) der Gefahrend Schilder.

Farbe	schwarz
Art.-Nr.	BB1525610



Regoplast® Expanderseil mit 2 Spiralhaken
Zur Befestigung von Gefahrend Schildern an Bordwänden etc.

Läng	150 mm	300 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	650510	650520



Regoplast® Flasche für Reinigungsmittel
z. B. Reinigungsbenzin
Zur Reinigung/Entfernung der zusätzlichen Beschriftung der Gefahrend Schilder.

Ausführung	PE
Art.-Nr.	650500



Regoplast® Set in Tasche
Bestehend aus:

- Segeltuchtasche
- Edding-Stift
- Flasche für Reinigungsmittel
- Putztuch (3 x)
- Gefahrend Schild Klasse 1 (3 x)
- Gefahrend Schild Klasse 1,4 (3 x)
- Gefahrend Schild Klasse 6 (3 x)
- Gefahrend Schild Klasse 8 (3 x)
- Gefahrend Schild Umweltgefährdende Stoffe (3x)
- Expanderseil 150 mm (12 x)
- Expanderseil 300 mm (8 x)

Art.-Nr.:	650000
-----------	--------

- ✓ Labelhalter in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
- ✓ Gefahrgutlabel aller Klassen in verschiedenen Formaten
- ✓ große Auswahl an Zusatzkennzeichnungen und Gefahrend Symbolen

BRANDTEST GEFAHRGUT WARNTAFELN

**SCHAUEN SIE SICH HIER DEN NEUEN
BRANDTEST DER BAM AN. ÜBERZEUGEN
SIE SICH SELBST VON UNSERER GLEICH-
BLEIBENDEN, HOHEN QUALITÄT.**

www.regoplast.de/produkte/brandtest-gefahren-gut-warntafel-bam-2021/



GETESTET VON DER BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG (BAM) UND NAMHAFTEN KONZERNEN

Das Urteil: sehen Sie selbst!

Tag und Nacht rollen Straßentankfahrzeuge, Container und Eisenbahn-wagons quer durch Europa und bringen Chemikalien und Treibstoffe vom Hersteller der Rohprodukte zum Weiterverarbeiter. Überall kann man sich leicht davon überzeugen, dass die bisher eingesetzten, handelsüblichen Gefahrgut Warntafeln häufig nicht das halten, was der Gesetzgeber auf dem Verordnungswege fordert. Durch

Korrosion und die ständigen, extremen Betriebsbedingungen können die Gefahrgut Warntafeln unleserlich und somit als Ordnungswidrigkeit angesehen werden.

Große deutsche Konzerne beschäftigen sich seit langem mit innovativen Verbesserungen bei allen Arbeitsabläufen im Transport- und Sicherheitsbereich. Bei einem Brandversuch, der in einer werkseigenen Brandversuchsanlage durchgeführt



wurde, wurden verschiedene Warntafeln auf ihre Lesbarkeit im Schadensfall untersucht. Bereits nach 50 Sekunden waren die Klebeschilder, wie sie von auch großen Logistik Unternehmen verwendet werden, völlig abgebrannt und nicht mehr erkennbar.

Die Gefahrgutverordnung

Die Gefahrgutverordnungen von ADR und RID legen fest, dass die Kennzeichnungsnummern auch während und nach einem Brand von 15 Minuten Dauer lesbar sein müssen. Nach Auslegung des Bundesverkehrsministeriums bedeutet dies, dass die Warntafeln vor, während und nach einem Brand erkennbar sind.

Zahlreiche Unfälle zeigten, dass die herkömmlichen Warntafeln nach einem Feuer nicht immer optimal zu entziffern sind und die Feuerwehr nicht mehr mit Bestimmtheit sagen konnte, was das jeweilige Fahrzeug geladen hatte, um den Brand mit den richtigen Mitteln bekämpfen zu können. Falsche Brandbekämpfung kann einen erheblichen, zusätzlichen Schaden anrichten.

Die herkömmlichen, mit Prägung und Lack versehenen Gefahrgut Warntafeln sind beim Eintreffen der Feuerwehr in vielen Fällen bereits nicht mehr lesbar.


Die entscheidende Erfindung der Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind die Trägerelemente. Aus den Trägerelementen sind die Zahlen und Buchstaben zur besseren Lesbarkeit im Brandfall ausgelasert. Diese ausgelaserten Flächen sind mit einem hochwärmebeständigen Kunststoff ausgefüllt. Die Kunststoffeinsätze beginnen im Brandfall abzuschmelzen und hinterlassen dann im Vergleich hervorragend lesbare, ausgelaserte Zahlen und Buchstaben. Während die geprägten und lackierten Schilder kaum noch zu entziffern sind, heben sich die ausgelaserten Gefahrstoffnummern der Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln selbst im hellen Feuerschein der Flammen hervorragend ab.

Wie auf den Bildern zu sehen, sind die Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln nicht nur nach dem Brand sondern auch während eines Brandes gut lesbar und entsprechen somit vorbildlich den Forderungen des Bundesverkehrsministeriums.



Umgang mit Gefahrgut verlangt vorausschauendes Denken

Ein Prinzip, dass die Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln voll erfüllt. Die feuerbeständige Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln entspricht in allen Punkten der Gefahrgutverordnung Straße und ADR. Der Trägerrahmen und die auswechselbaren Einschübe sind aus Edelstahl gefertigt. Die Trägerelemente sind mit retroreflektierender Folie kaschiert. Dabei sind die Zahlen und Buchstaben zur besseren Lesbarkeit im Brandfall ausgelasert und mit Kunststoff gefüllt. Gegen unbefugtes Auswechseln der Symbole kann der Trägerrahmen mit einem Schloss gesichert werden. Herkömmliche Gefahrgutschilder können mit der Zeit unleserlich werden. Sie müssen häufiger erneuert werden. Die Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln ist auf Grund ihrer Edelstahl-Kunststoff-Kombination haltbarer, weil keine Farbe an den Zahlen abgehen kann und nicht nachgestrichen werden muss. Auch kann keine Unterrostung von den Schnittkanten her erfolgen, so dass auf Dauer eine Kostenersparnis eintritt.



Bei der Neuentwicklung der Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln wurde versucht, alle Schwachstellen in anderen Systemen zu erkennen und zu beseitigen. Die Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln leisten somit einen wesentlichen Beitrag, die Sicherheit auf Straße und Schiene zu erhöhen.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind nach den neusten Verordnungen entwickelt und BAM geprüft. Die Tafeln sind wartungsfrei, feuerbeständig, UV-stabil, weitestgehend säure- und laugenbeständig, unauslöschbar. Sowohl die Tafeln als auch die Ziffern bleiben unabhängig von der Ausrichtung des Wagens/Fahrzeugs sicher an Ort und Stelle befestigt.

Mit dem Einsatz der Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln erfüllen Sie alle Anforderungen und Klassifizierungen nach dem aktuellen ADR/ RID.



- 
- ✓ feuerbeständig, korrosions- und wartungsfrei
 - ✓ Warntafelunterbau mit Auszugmechanismus oder Klappverschluss
 - ✓ Einstofftafeln und Trägerelemente separat erhältlich

GEFAHRGUT WARNTAFELN

MARKTÜBLICHEN TAFELN DEUTLICH ÜBERLEGEN

Die Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind den marktüblichen Tafeln deutlich überlegen. Sie bewiesen in Prüfungen und Praxistests, dass sie die Anforderung der Lesbarkeit im Brandfall umfänglich erfüllen. Die unkomplizierte Handhabung und ihre lange Lebens-

dauer durch ihre Ausführungen in VA-Stahl garantieren eine hohe Akzeptanz bei ihren Anwendern.



SIEBEN STARKE ARGUMENTE FÜR REGOPLAST® GEFAHRGUT WARTAFELN



1. Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind feuerbeständig entsprechend der ADR/RID Anlage B Rnd Nr. 10500
2. Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind wartungsfrei. Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Polyester beschichtet
3. Zahlen und Buchstaben sind ausgestanzt und mit Kunststoff aufgefüllt (die Trägerelemente sind UV-stabil, säure- und laugenbeständig)
4. Alle Zahlen- und Buchstabenträger sind polyesterbeschichtet und retroreflektierend (RAL 2006)
5. Einfache Montage der Zahlen: Rahmen an der rechten Seite aufziehen, Zahlen und/oder Buchstaben wechseln, Rahmen schließen
6. Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln sind korrosionsfrei und feuerbeständig
7. Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln erhalten Sie als Einzelteile oder im Set



ZWEI REGOPLAST®-GEFAHRGUT-WARNTAFELN IM VERGLEICH



UNSERE GEFAHRGUT WARNTAFELN FERTIGEN WIR IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN AUSFÜHRUNGEN:



Die Gefahrgut Warntafeln der Serie 612000 setzt, wie auf den Bildern links zu sehen, auf einen Auszugmechanismus. Dabei lässt sich die rechte Seitenleiste der Tafel nach rechts ausziehen, sodass sich die orangefarbenen Elemente in die Führungsschiene einschieben lassen.



Befinden sich alle Elemente am Platz, kann die Seitenleiste wieder eingeschoben werden.

Für einen Extra-Schutz sorgt eine schwarze Abdeckung.



Insbesondere bei Güterwaggons bewährt sich die zweite Ausführung unserer Gefahrgut Warntafeln. Beim Anfahren und Bremsen prallen die Waggons aufeinander und dabei kann sich der Auszugmechanismus öffnen. Basierend auf diesem Know-how entwickelten wir unsere Gefahrgut Warntafeln der Serie 611000, bei denen Tests bewiesen, dass der neuartige Klappverschluss dies verhindert.



Die Ziffern werden wie gewohnt von rechts in die Schiene eingeschoben, ehe die Seitenleiste wieder zugeklappt wird und die Elemente an Ort und Stelle hält.



Beide Gefahrgut Warntafeln lassen sich mit einem Schloss sichern, sodass Unbefugte keinen Zugriff auf die Elemente haben.

REGOPLAST®-EINSTOFF-GEFAHRGUT WARNTAFEL



Regoplast®-Einstofftafel passend für die Regoplast®-Unterbauten 611000 und 612000 mit seitlicher Umkantung und gelaserten Ziffern

Regoplast®-Einstoff-Gefahrgut Warntafeln eignen sich besonders für Transportunternehmen, die mit ihren Fahrzeugen immer das selbe Gefahrgut transportieren und nicht nach "jeder" Fahrt die Kennzeichnung der Tanks oder Container umrüsten müssen. Auf Grund ihrer hohen Qualität, die Regoplast® GmbH an all ihre Produkte stellt, können die Gefahrgut Warntafeln lange am Fahrzeug verbleiben.

Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz) Farbe:
Orange RAL 2006 Bestell-Nr.: 612064



Regoplast®-Einstoff-Gefahrgut Warntafel passend für den Unterbau „Hamburg“ ohne seitlicher Umkantung

Regoplast®-Warntafel für den Unterbau "Hamburg" unterliegt wie alle anderen Regoplast®-Produkte unseren hochgesteckten Qualitätsbedingungen. Sie hat keine Umkantungen und lässt sich somit problemlos in den Warntafel-Unterbau „Hamburg“ einschieben.

Bestell-Nr.: 612064/a

BEIDE REGOPLAST®-GEFAHRGUT WARNTAFELN ERFÜLLEN DIE ANSPRÜCHE DES ADR/RID.

Regoplast®-Gefahrgut Warntafel

Artikel	Größe mm	Farbe	Zahl/ Buchstabe/ Symbol	Art.-Nr.
Gefahrgut Warntafel-Unterbau aus Edelstahl mit Klappmechanismus, auf Wunsch auch spezialbeschichtet mit weitgehend seewasser-, säuren- und laugenbeständigem Speziallack (bei Bestellung bitte gesondert angeben), abschließbar	400 x 300	schwarz		611000
Gefahrgut Warntafel-Unterbau aus Edelstahl wie 611000 jedoch mit Auszugmechanismus	400 x 300	schwarz		612000
Trägerelemente: Buchstabe oder Zahl aus Edelstahl, retroreflektierende Beschichtung, retroreflektierende, orange Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)	125 x 90	orange RAL 2006	0	612010
			1	612011
			2	612012
			3	612013
			4	612014
			5	612015
			6	612016
			7	612017
			8	612018
			leer	612019
			X	612020
Koffer aus Polypropylen zur Aufnahme von maximal 54 Trägerelementen	415 x 365 x 120	schwarz		612030
Einstoff-Warntafel, Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)		orange RAL 2006		612064
Einstoff-Warntafel für Unterbau Hamburg, Kontrastzahlen aus Polyamid (schwarz)	400 x 300	orange RAL 2006		612064/a
Komplettes Set Gefahrgut Warntafel				612050



Komplettes Set Gefahrgutwarntafel Art.-Nr. 612050

- 1) 27 St. Trägerelemente 125 x 90 mm
- 2) Gefahrgutwarntafel Unterbau
- 3) Koffer aus Polypropylen für max. 54 Elemente
- 4) Neutraltafel

Enthaltene Trägerelemente:

- 1 x: Neutraltafel
je 2 x: 0, 1, 2, 4, 5, 7
je 3 x: leer, 3
je 4 x: 6, 8

Regoplast®-Warntafel Zubehör

Material und Ausführung	Größe mm	Farbe	Art.-Nr
Abdeckung klappbar, VA-Stahl, abschließbar	400 x 300	schwarz RAL 9005	612053
Neutraltafel aus Edelstahl	360 x 265	orange RAL 2006	612060
ABUS-Schloss, gleichschließend	85 x 20	messing/stahl	612062
ABUS-Schloss, gleichschließend	82 x 25	messing/stahl	612063

GEFAHRGUT WARNTAFELN ZUBEHÖR



Zifferenträger Regoplast®-Gefahrgut Warntafel

Die orangefarbenen Tafeln müssen rückstrahlend sein.

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer müssen unauslöschbar und nach einer 15-minütigen Einwirkung von Feuer noch deutlich lesbar sein. Genau darin liegt der Vorteil unserer ADR-Tafeln!

Wechselbare Ziffern und Buchstaben müssen während der Fahrt und unabhängig von der Ausrichtung an der vorgegebenen Stelle des Fahrzeugs/ Behälters verbleiben.



Regoplast®-Gefahrgut Warntafeln mit einschiebbarem Zifferenträger sind besonders geeignet für den Einsatz bei Kesselwagen und -waggonen.

Der schwarze Ziffern-Einsatz besteht aus PA.

Der schwarze Ziffern-Einsatz besteht aus PA. Der Kunststoff schmilzt im Brandfall, sodass die gelaserten VA-Stahlziffern lesbar bleiben. Um zu ver-

hindern, dass das komplette Schild im Brandfall zu einer unleserlichen Masse zusammenschmilzt, bestehen nur die Ziffern-Einsätze aus PA.



Gefahrgut Warntafel Unterbau eingeschoben

Zum Wechsel werden die Trägerelemente seitlich eingeschoben.

Zum Wechsel werden die Trägerelemente seitlich in den Gefahrgut Warntafel-Unterbau eingeschoben. Anschließend werden die Trägerelemente auf dem Gefahrgut Warntafel-Unterbau durch einen Klapp-Mechanismus arretiert und können darüber hinaus mit einem Schloss gesichert werden.





ABDECKUNG KLAPPBAR

Die Regoplast®-Warntafeln können mit einer klappbaren, optional abschließbaren Abdeckung aus Edelstahl ausgestattet werden. Das erübrigt Abdeck- oder Überzugshauben. Die Abdeckung ist auch zum Nachrüsten geeignet.



Sortimentkoffer

Ziffern und Buchstabenzusammensetzung in übersichtlicher Anordnung im Sortimentkoffer (Set). Die einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben sind leicht zu greifen.

REGOPLAST®-GEFAHRGUT WARTAFEL (NEUTRALTAFELN)



Regoplast®-Warntafel (neutral)

Klappbar mit Schraubhalter für leichte Montage am Kühlergrill.

Material: PVC mit reflektierender Folie

Farbe: orange (RAL 2006)

Rand: schwarz, 10 mm breit für Fahrzeuge über 3,5 t: Ausführung wie oben, jedoch Werkstoff Alu, ohne Schraubhalter




Regoplast®-Warntafel (neutral)

Wie Art.-Nr. 620601, jedoch nicht klappbar, mit 4 Saugnäpfen zur Befestigung an der Fahrzeugscheibe.



Regoplast®-Warntafel für Abfalltransporte

vertikal klappbar mit Scharnier und Knebelverschluss.



Regoplast®-Warntafel (neutral)

Wie Art.-Nr. 620601, jedoch nicht klappbar, mit Magnetfolie auf der Rückseite.



Regoplast®-Warntafel (neutral)

Diese Regoplast®-Warntafel bietet auf Grund des verwendeten Materials und der am unteren Rand gerundeten Kante eine hohe Stabilität. Art.-Nr.: 612060.

Regoplast®-Gefahrgut Warntafel (neutral)

Material und Ausführung	Größe mm	Art.-Nr
Warntafel (Neutraltafel) klappbar mit Schraubhalter für Fahrzeuge bis 3,5 t	300 x 150	620601
Warntafel (Neutraltafel) klappbar mit Schraubhalter für Fahrzeuge über 3,5 t	400 x 300	620604
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Saugnäpfen	300 x 150	620602
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Magnetfolie auf Rückseite	300 x 150	620603
Warntafel (Neutraltafel) nicht klappbar mit Magnetfolie auf Rückseite	400 x 300	620605
Warntafel für Abfalltransporte, vertikal klappbar mit Scharnier und Knebelverschluss	400 x 300	620600

- ✓ Ihre Gefahrgut Warntafeln immer übersichtlich und sicher verstaut
- ✓ passend für viele Boxen (unter anderem Toolbox 800 SL von Parlok)
- ✓ diebstahlgesichert durch Schloss

UNIVERSAL- AUFBEWAHRUNGSBOX



GEFAHRGUT WARNTAFEL UNIVERSAL-AUFBEWAHRUNGSBOX

Die Sortimentbox ist passend zur Toolbox 800 SL4 von Parlok konzipiert. Sie ist aus Aluminium gefertigt, fest verbunden mit der Toolbox und bietet Platz für 220 Zifferenträger


(gebrauchsmustergeschützt: DBGM 20 2013 005 791.2). Die Träger sind mit dieser Box stoßfest aufbewahrt, sortiert und abschließbar gelagert. **Auch für andere Boxen geeignet!**

SPAREN SIE ZEIT UND NERVEN: MIT UNSERER BEWÄHRTEN UNIVERSAL-AUFBEWAHRUNGS- SORTIMENTBOX

- die Suche im Fahrzeug nach den benötigten Zahlen und Buchstaben hat ein Ende!
- die benötigten Elemente für Ihre Gefahrgut Warntafel stehen an einem festen Platz übersichtlich und jederzeit griffbereit zur Verfügung!
- unsere Universal-Aufbewahrungs-Sortimentbox bietet zusätzlich Platz für Handschuhe, Werkzeuge, Kleinteile etc.

Regoplast®-Universal-Aufbewahrungs-/Sortimentbox

Ausführung	Größe mm	Werkstoff	Art.-Nr.
Universal- Aufbewahrungs-/Sortimentbox zur Aufbewahrung von Ziffern- und Buchstabenträgerelementen sowie Kleinteilen, Werkzeug, Handschuhe etc.	278 x 378 x 336 (B x H x T)	Aluminium	612032
2 Halteschienen zur seitlichen Aufbewahrung einer Neutraltafel inkl. Montagenieten		Aluminium 1.4301	612033
ABUS-Vorhangschloss, Schlosskörper aus massivem Messing, gehärteter doppelt verriegelter Bügel, gleichschließend	85/20	Messing/Stahl	612062
ABUS-Vorhangschloss, Schlosskörper aus massivem Messing, gehärteter doppelt verriegelter Bügel, gleichschließend	85/25	Messing/Stahl	612063



1. seitliche Halteschienen zur Aufbewahrung einer Neutraltafel

2. robuste und langlebige ALU-Ausführung

3. universeller Einsatz der Schubladen auch als Lagermöglichkeit von Kleinteilen

4. passgenaue Sortierung der Ziffernsätze zur Warntafel
(220 Regoplast®-Ziffern können hier gelagert werden)

5. ergonomisch geformte Grifföffnung /
keine hervorstehenden Griffe / keine Verletzungsgefahr

6. Die Box kann zur Diebstahlssicherung mit einem Schloss gesichert werden

7. Sicherung der Schubladen vor ungewolltem Herausziehen oder -fallen

8. herausnehmbare Einteilungen zur universellen Nutzung der Schubladen
(z. B. Arbeitshandschuhe, diverse Kleinteile, Werkzeug)

9. Am Boden der Box eingelassene Gewindestifte zur festen Verschraubung
mit z. B. einer Parlok-Toolbox



PRODUKTE FÜR INDUSTRIE, TRANSPORT UND HANDWERK



Unsere umfangreiche Produktpalette findet ihre Abnehmer in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Heizöl- und Mineralölbranche, dem Anlagenbau, der Verfahrenstechnik sowie der Automobil- und Lebensmittelindustrie zur Kennzeichnung von Rohr- und Elektroleitungen unter Berücksichtigung der Verordnungen zur Kennzeichnung in diesen Bereichen. Neben Rohrleitungskennzeichnung, Unterdruckschildern, Kabelmarkierungen und Sicherheits-Kennzeichnungen gehören seit vielen Jahren auch verschiedene Kennzeichnungssysteme zum Transport gefährlicher

Güter zu unserer Produktpalette. Im Besonderen zählt hierzu unsere Gefahrgut Warntafel aus Edelstahl 1.4301 entsprechend RN. 10500 Abs. 6 GGVS/ADR.

SO FINDEN SIE UNS:

